

## FICHA DE ESPECIFICACION DE PRODUCTO

Producto: AGUARRÁS

**Descripción:** Mezcla de hidrocarburos parafínicos, olefínicos, cicloparafínicos y aromáticos con № de átomos

de carbono en rango C10 -C14.

Amplio uso como solvente en diluyente de pinturas y barnices, en la industria textil como

desengrasante de metales, en la preparación de pulidores, betún entre otros.

## **Especificaciones**

•

Determinación	Método	Unidad	Min	Max	Típico
Apariencia			Claro y	brillante	Claro y brillante
Densidad a 15°C	D 1298	gr/ml	0.7540	0.8200	0.7840
Punto Inicial Ebullición	D 86	ō C	148		151
Punto Seco	D 86	ō C		230	225
Punto de inflamación	D 56	ō C	38		41
Contenido de Aromáticos	D 6379	%m/m	8	22	14
Punto Anilina	D 611	ō C	58	60	59
Valor Kauri-Butanol	D 1133	KB	38	40	39
Color Saybolt	D 156		27		30

Clasificación:

N Ch 2190: Líquido inflamable, clase 3

Nº UN: 1268 Grupo de envasado: II

Presentación:

Granel

Preservación:

Producto inflamable, almacenar en lugar fresco bien ventilado y alejado de las fuentes

de calor

La información contenida está basada en ensayos, que a nuestro criterio, son fiables. No podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad por operaciones que no se encuentren bajo nuestro control directo.



La Estera 257 Parque Industrial Valle Grande, Lampa – Santiago.

Fono: (56) 2 27471330 Fax: (56) 2 27471366

asistenciacomercial@axxa.cl